


Corte Lateral



Escala 1:5

Espessura média com perfil drywall 70mm
(sem revestimento cerâmico): 9 cm

Peso médio: 27,00 kg/m²



Detalhe juntas piso cerâmico



Legenda

- 1 - Chapa cimentícia ProFort Next 8mm
- 2 - Massa Base Coat ProFort System
- 3 - Fita Fiberglass ProFort System
- 4 - Barreira Impermeável
- 5 - Impermeabilizante
- 6 - Parafuso Rusper PA 032 ProFort System
- 7 - Perfil Drywall mínimo 70mm, espaçado a cada 40cm
- 8 - Guia Drywall mínimo 72mm
- 9 - Isolamento acústico (lã de pet ProFort Eco, rocha, vidro)
- 10 - Junta de 1cm preenchida com selante PU 25 ou 36/40
- 11 - Junta de dessolidarização indicada pelo fabricante do revestimento cerâmico
- 12 - Fita de proteção
- 13 - Revestimento Cerâmico

Observação:

Esta especificação tem função de detalhamento do sistema ProFort, não substituindo o projeto executivo



PlacLux Indústria de Materiais de Construção a Seco Ltda

Principal

Chapa cimentícia ProFort Next 8mm - Áreas úmidas internas estrutura Drywall

Descrição

Perspectiva e Corte Lateral

Projeto/Desenho

Luan Banruque

Escala

Sem Escala

Data

2020

Folha

103